



TAISEI logo manual

ver. 2024.11


TAISEI Logo Manual

- 0 目次
- 1 ロゴコンセプト
- 2 ロゴパターン
- 3 カラー指定
- 4 背景色との関係、最小使用サイズ
- 5 アイソレーションエリア
- 6 ロゴ使用の禁止例

印刷、紙器を得意とする TAISEI のロゴは、
「一枚の白い紙」から、アイデアが生まれ、
スタッフやお客様の「声」があつまっていく
様子をモチーフにしています。

また紙器を感じる「2 つの立体的な箱」にも見え、
細かいディティールを感じるロゴタイプと合わせて、
「強度と親しみ」を感じ、トータルで任せられる
信頼感とワクワク感を表しています。

White Paper



**People Voice
Connected Box**



Strong Frame



TAISEI



基本表記のものと、株式会社入りの表記の 2 種類があり、さらに株式会社入りの表記は横書きと縦書きの 2 種類があります。適切な場面で使い分けてください。

基本表記



株式会社表記

横書き

TAISEI 株式会社

縦書き

TAISEI
株式会社


ブランドカラーを再現する際には、下に示すカラスペックを参照し、正しく表示してください。

Black	CMYK	0 0 0 100
	RGB	0 0 0
	HEX	#000000
	PMS	PANTONE Black C
White	CMYK	0 0 0 0
	RGB	255 255 255
	HEX	#ffffff



ブランドロゴは視認性を確保するため、背景が濃い色、薄い場合いずれも黒で表示してください。

Black




ブランドロゴは印刷の再現上の限界や視認性を保つため、最小使用サイズを定めています。


5mm
15px



ブランドロゴを目立つように表示するために、他の要素から分離する基準を設定します。ロゴの近くに他の要素を表示する場合は、規定の余白以上のスペースを取って表示してください。



ブランドロゴは統一されたイメージを保つために、以下のような使用をしないでください。



回転



変形・移動



アウトライン表現



指定外のカラーの使用
(単色印刷などの場合を除く)



シャドウをつけた表現



縁取り



書体の変更



株式会社入りのロゴと
マークを併用しない